



PENDAHULUAN

METPEN

HASIL&PEMBAHASAN

KESIMPULAN

SARAN

**Analisis Penerimaan Petugas Loker  
Puskesmas di Kabupaten Bondowoso  
Jawa Timur Terhadap Sistem Informasi  
Manajemen Puskesmas Elektronik dengan  
Pendekatan *Technology Acceptance Model*  
(TAM)**

**PENYUSUN :**

Abu Khoiri, S.KM., M.Kes


Dewi Rochmah, S.KM., M.Kes.

Ari Susanti


HOTEL KAPUAS PALACE PONTIANAK,  
9-10 Juli 2012



# PENDAHULUAN



# Model *Technology Acceptance Model (TAM)*



# METODE PENELITIAN

- Desain observasional
- Jenis penelitian analitik untuk mengetahui pengaruh antar konstruk penyusun *Technology Acceptance Model (TAM)*, yang terdiri dari: variabel eksogen, yaitu konstruk kemudahan (*perceived easy of use*) dan variabel endogen, yaitu konstruk kebermanfaatan (*perceived usefulness*), sikap menggunakan Simpustronik (*attitude toward using Simpustronik*), niat menggunakan Simpustronik (*intention to use Simpustronik*) dan penggunaan Simpustronik sesungguhnya (*actual usage of Simpustronik*).
- Penelitian ini dilakukan pada bulan September-Oktober 2010.
- Lokasi penelitian adalah 14 Puskesmas yang ada di Kabupaten Bondowoso.
- Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan kuisioner tertutup.

# HASIL & PEMBAHASAN

## *Perceived Usefulness*

- Dari 11 pernyataan terdapat 6 pernyataan memiliki nilai mean  $>3$ , artinya responden cenderung setuju bahwa dengan menggunakan Simpustronik akan memberikan manfaat bagi mereka.
- Masih terdapat nilai minimum 1

## *Perceived easy of use*

- dari sebelas (11) pernyataan terdapat enam (6) pernyataan (54,5%) memiliki nilai mean  $<3$ , hal ini berarti bahwa dari jawaban responden menyatakan bahwa Simpustronik kurang memberikan kemudahan dalam pencatatan data pasien.

## *Attitude Toward Using Simpustronik*

- dari 4 pernyataan terdapat 3 pernyataan (75%) memiliki nilai mean  $>3$ , hal ini berarti bahwa responden memiliki sikap setuju untuk menggunakan Simpustronik untuk pencatatan data pasien

# HASIL & PEMBAHASAN (lanjutan....)

## *Intention To Use Simpustronik*

- responden yang memiliki keinginan untuk menggunakan Simpustronik maupun responden yang belum memiliki keinginan menggunakan Simpustronik jumlahnya sama.

## *Actual usage of Simpustronik*

- nilai mean rata-rata pernyataan penggunaan Simpustronik  $< 3$  yang berarti bahwa tingkat penggunaan Simpustronik belum maksimal karena Simpustronik belum digunakan rutin setiap hari untuk pencatatan data pasien.

# HASIL & PEMBAHASAN (lanjutan....)

- Terdapat pengaruh antar konstruk kecuali konstruk niat menggunakan Simpustronik (*intention to use Simpustronik*) terhadap penggunaan Simpustronik sesungguhnya (*actual use of Simpustronik*) Simpustronik pada Petugas Loker Puskesmas di Kabupaten Bondowoso
- Tidak adanya pengaruh ini lebih disebabkan karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap seperti komputer pada tiap ruang poli pelayanan Puskesmas

# KESIMPULAN

- Terdapat pengaruh antar konstruk
- Hanya konstruk niat yg tdk berpengaruh thd perilaku penggunaan sistem yg sesungguhnya

# SARAN

- Perbaiki sarana

Program is shutting down



Thanks for your attention

